Juntumburt adam tandan tandan tanda

Miguel de Arco

Vass6R02s066-070

Collection Vassal-Montpellier

1452Mtp1

Miguel de Arco 1-26A5 CN





DESIGNATION: Priguel de Arco CLOS A PLANCHE 26 RANG A Souche 5° Vigueur : 2 PORT : érig - ½ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 5,8 Date de Maturité: 9975x+4 Pourriture : 0 _ 17 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 18 x 18 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. 69 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg N SAVEUR : 8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 6 avec pépins apyrène s3 } s4 s5

JUS : inc. - coloré

ANGRANION: Miguel de Mico OLOS 4 PLANCHE 26 RANG A Souche 5 Vigueur + 4 POAT : érig - (érig) - couché Millereniege : O Date de Véraison : 3-8 Date de Maturité : 25.8.76 +2 Fourriture : 0 GRAPPE G-F-F : L - H - 6 PAIR : 22 - 9 - 0 - 2 17x17 disc. - (5ph) - ell. - ev. obov - cyl - fus COULEUR : 21 - Gr - Ro - Ag - (7) BAYDUR : (s) - n - ar - for - herb. CHARGE: at 3 avec ofping - apyrone) - coloró .

dominal minimum de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania del compa

DESIGNATION: Riquel de Arco CLOS J PLANCHE 26 RANG A Souche 5 Vigueur : 2 PORT : érig - ¿ érig - couché Hillerandage : O Date de Véraison : 10.8 Date de Maturité: 12-9-77 +4 Pourriture : 0 12 GRAPPE : G - M - P: L - N - C BAIE : TG - G - (M) - P 18 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVLUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s2 1 avec pépins apyrène s3 0 s4 / JUS : inc. - coloré

 Année: 1976
Emplacement 1 - 26 - A5 Désignation / Miguel de Arw

! Nombr ! Tota		DATES				
! d'y	eux! 15-3	! 183	22.3	25.3	23.3	
1 4	! 0	! 0	: 1	! 1	! 2 * !	
2 !4	! 0	! 0	10	: 0	0	
3 !4	1 1	! 2	! 4 ~	! 4	! 4 * !	
4 ! }	!	!	!	!	! !	
5 ! 3	0	! 0	! 0	: 0	! 0 !	

D & 29.3.76 + 13

Désignation: Miquel de Arco Emplacement: 1-26A513

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

dontodontodontodontod

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé O - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7) - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Janton lanta dan tanka tanka tanka

Désignation: Miguel de Arco Emplacement: 1-26 A 5 4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

dantadantadantadantad

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite δ - femelle 5.

Juntumburtumburtumburtumbur

Mignel de Phro 1.26 A5 s. 2

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

DEMCKINATION / ENPLACEMENT / Miguel de Arco 1-26 A5 A-2

SARNENT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2). (moyen)

: ramifié (1), peu ramifié (2).
  Sarment
                                   : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Hoorce
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                      autre (4).
                                  unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), mon pruinée (3) glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (5), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
 Surface
                                   : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
Hoouds
                                   : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ...........
                                  : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)
                                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit ((), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

```
N° d'ordre: 1452 of Désignation: Mignel de Arco
 Origine :
 Emplacement: 1.26 A5
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8.)
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction : 1 - (2) - 3.
                    Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domergue 76

Juntum Institution Institution

Désignation:

Mignel de Arco

1-26A5 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux D-duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Miguel de Arco

Nº d'ordre

1. 26 A5

Désignation

VASSAL Planche Côté Nº Souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse O Moyenne Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 Avec pépins 8 apyrène 9.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7. dwel pépins 3
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 Abourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 31 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9.)
- 33 De séparation facile (égreneuse) (1) difficile 2.